

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ
УЧАСТНИКОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМА ИНФОРМАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ
(ДЛЯ ФОРМАТОВ ВЕРСИЙ 1.16.X И 2.X.X)**

версия от 02.05.2024

Содержание

1.	Общие положения.....	3
2.	Коды возвратов и рекомендации по устранению ошибок.....	4
3.	Коды возвратов и рекомендации по устранению ошибок, вызванных проблемами с ЭП.....	59

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сведения об электронном сервисе

Наименование:	Электронный сервис Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП)
Назначение:	ГИС ГМП предназначена для размещения и получения информации, необходимой для уплаты платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, услуг, указанных в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, перечень которых устанавливается в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации), иных платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами, информации об уплате физическими и юридическими лицами указанных платежей, а также информации, необходимой для осуществления исполнительного производства в случае неуплаты в установленный законодательством Российской Федерации срок денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации и иных платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Поставщик:	Федеральное казначейство

2 КОДЫ ВОЗВРАТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ОШИБОК

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
2	Начисление с УИН «<УИН>» не найдено в системе	Контроль наличия начисления, которое требуется сквитировать с платежами	Начисление, УИН которого указан в запросе на проведение квитирования по инициативе АН, отсутствует или аннулировано	<p>Возможные действия:</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверить факт наличия начисления с УИН в ГИС ГМП (используя запрос CHARGESTATUS) и, в случае отсутствия начисления, обеспечить загрузку в ГИС ГМП, затем повторить процедуру квитирования. <p>Уточнить значение УИН</p>	1.16.X
3	Платеж с УПНО «<УПНО>» уже сквитирован с начислением	Контроль того, что платеж, с которым требуется сквитировать начисление, не был сквитирован с начислением ранее	Платеж, УПНО которого указан в запросе на проведение квитирования по инициативе АН, уже сквитирован с начислением	Операция квитирования была проведена ранее. Повторно квитирование выполнять не требуется	1.16.X
4	Платеж с УПНО «<УПНО>» не найден в системе	Контроль наличия платежа, с которым требуется сквитировать начисление	Платеж, УПНО которого указан в запросе на проведение квитирования по инициативе АН, отсутствует или аннулирован	<ol style="list-style-type: none"> Уточнить значение УПНО. Направить плательщика в банк для уточнения значения УПНО или передачи информации о платеже с данным УПНО в ГИС ГМП. 	1.16.X
5	Предоставленные участником данные уже присутствуют в системе	Запрет предоставления дубликата сущности	Производится попытка предоставления участнику сущности, которая уже присутствует в БД ГИС ГМП	Дополнительных действий не требуется, так как извещение уже загружено в ГИС ГМП.	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
7	Не найден исходный документ (файл)	Контроль наличия в БД ГИС ГМП исходных данных для уточнения, аннулирования, принудительного квитирования	<p><i>1. В ответе на запрос предоставления участником сущностей:</i> При попытке уточнить или аннулировать сущность не найдена или уже аннулирована сущность, которую пытаются уточнить или аннулировать.</p> <p><i>2. В ответе на запросы квитирования начисления с платежами по инициативе АНГАН или квитирования начисления с отсутствующим платежом:</i> Не найдена сущность, которую пытаются сквитировать (сопоставить).</p>	<ol style="list-style-type: none"> Проверить факт наличия начисления с УИН в ГИС ГМП (используя запрос CHARGESTATUS) и, в случае отсутствия начисления, обеспечить загрузку в ГИС ГМП. Произвести повторно процедуру квитирования (уточнения). Если начисление с указанным УИН найдено в ГИС ГМП и имеет статус «3» (аннулирование) – для уточнения такого начисления требуется перевести начисление в статус «4» (деаннулирование) и после этого уточнить. Если начисление с указанным УИН найдено в ГИС ГМП и имеет статус «3» (аннулирование) – то нужно прекратить попытки его аннулировать повторно. 	1.16.X 2.X.X
10	Некорректный УРН в УИН	Контроль формата 25-символьного УИН (первые 8 символов УИН после перевода из десятичного представления в	Участник пытается загрузить начисление, в УИН которого первые 8 символов после перевода из десятичного представления в шестнадцатиричное не	<p>Исправить УИН в соответствии с УРН участника и повторить запрос.</p> <p>Структура 25-символьного УИН описана в П. 3.1.2 Форматов взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников</p>	1.16.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
		шестнадцатиричные должны совпадать с УРН Участника, сформировавшего начисление)	совпадают с УРН Участника		
11	Формат запроса (файла) не соответствует xsd-схеме	Контроль соответствия формата запроса (файла) xsd-схеме	Файл запроса или сообщение-запрос имеют недопустимый формат	Изучить описание выявленных при обработке несоответствий в комментарии к статусу обработки пакета (в теге <i>ResultData</i>). Устранить несоответствия утвержденной схеме XSD и повторить исправленный запрос	1.16.X
21	Получен запрос от незарегистрированного участника	Контроль наличия УРН участника в справочниках ГИС ГМП	Принят запрос от незарегистрированного участника	<ol style="list-style-type: none"> Проверить правильность указания УРН участника, а также соответствующие данному УРН значения ИНН, КПП участника при регистрации в ГИС ГМП и значение атрибута «<i>senderRole</i>» - полномочие участника – они должны соответствовать указанным в заявке на регистрацию. Участнику необходимо пройти процедуру регистрации в ГИС ГМП, обратившись в ТОФК. 	1.16.X 2.X.X
23	Попытка передачи начисления (платежа) участником, завершившим	Проверка активности учетной записи участника, сформировавшего	Участник, сформировавший начисление (платеж), имеет статус «Блокирован» или	<ol style="list-style-type: none"> Участнику необходимо обратиться в службу поддержки для завершения тестирования. Участнику необходимо обратиться в ТОФК для выяснения причины 	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
	тестирование или исключенным участником	начисление (платеж)	«Исключен» в ГИС ГМП	блокировки/ исключения.	
28	Ошибка вызова информационной системы участника	Контроль доступности информационной системы участника	При взаимодействии с информационной системой участника возникла ошибка	Участнику необходимо проверить наличие на технологическом портале СМЭВ объявления о проведении регламентных работ. При отсутствии регламентных работ повторно обратиться через 1 час, если вызов завершен такой же ошибкой, то обратиться в службу поддержки	1.16.X
30	У вас недостаточно прав на проведение данной операции	Контроль наличия прав на проведение операции	Попытка информационной системы участника провести операцию, на которую у нее нет прав.	Необходимо проверить значение атрибута «senderRole» - полномочие участника – оно должно соответствовать указанному в заявке на регистрацию. Проводимая операция должна соответствовать полномочиям. (АН- не должен пытаться предоставлять информацию об уплате и т.д).	1.16.X 2.X.X
32	Извещение о приеме к исполнению распоряжения имеет нулевую сумму платежа	Контроль суммы извещения о приеме к исполнению распоряжения (предоставление извещения о приеме к исполнению	Попытка участника предоставить в ГИС ГМП новое извещение о приеме к исполнению распоряжения с нулевой суммой	В извещении о приеме к исполнению указать ненулевую сумму и повторить отправку извещения	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
		распоряжения с нулевой суммой недопустим)			
34	В запросе на получение участником информации из ГИС ГМП указаны основные параметры запроса	Контроль указания основных параметров запроса в запросе на получение участником информации из ГИС ГМП	В запросе получение участником информации из ГИС ГМП не указаны основные параметры запроса (УИН или УПНО, временной интервал)	1. Уточнить наличие в запросе УИН, УПНО, временной интервал. 2. Указать в формируемом запросе требуемые параметры.	1.16.X
36	Недопустимый срок действия предварительного начисления	Проверка допустимости указанного срока действия в запросе на формирование предварительного начисления (дата не менее текущей и не более значения: «текущая дата+1 мес.»)	В запросе на формирование предварительного начисления указан недопустимый срок действия	1. Проверить что предварительное начисление имеет признак (TEMP). 2. Проверить указанный срок действия предварительного начисления, он не должен быть нулевым и соответствовать контролю: дата не менее текущей и не более значения: «текущая дата+1 мес.». 3. Изменить тип начисления на предварительное начисление с признаком (PRIOR).	1.16.X 2.X.X
37	Запрос сформирован неуполномоченным участником	Контроль наличия полномочий участника, сформировавшего запрос	Указан УРН неуполномоченного участника для формирования предварительного	1. Проверить правильность указания УРН участника, а также соответствующие данному УРН значения ИНН, КПП участника при регистрации в ГИС ГМП и значение атрибута «senderRole» -	1.16.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			начисления	полномочие участника – они должны соответствовать указанным в заявке на регистрацию. 2. Обратиться в ТОФК для уточнения значений УРН, ИНН, КПП.	
38	Не указана дата поступления распоряжения в банк плательщика	Контроль указания даты поступления распоряжения в банк плательщика, если распоряжение принято в банк	В запросе на предоставление информации об уплате денежных средств не указана дата поступления распоряжения в банк плательщика	Требуется заполнить тег <i>ReceiptDate</i> при указанной конструкции <i>PaymentIdentificationData/Bank</i> и повторить запрос	1.16.X 2.X.X
39	Не указано основание уточнения	Контроль обязательности заполнения основания уточнения при уточнении начисления / платежа	В запросе на уточнение начисления / платежа не указано основание уточнения	В запросе требуется заполнить основание уточнения и повторить запрос	1.16.X 2.X.X
40	Извещение о начислении имеет нулевую сумму	Проверка суммы в начислении (сумма в начислении, не являющемся предварительным (PRIOR), должна быть нулевой)	Попытка участника загрузить начисление с нулевой суммой (начисление не является предварительным)	Сумма начисления может быть нулевой, для начисления с признаком (PRIOR)- например, при направлении дела на рассмотрение в суд; 1. Для начислений, не являющихся предварительными, или предварительных начислений с признаком (TEMP) – требуется	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
				изменить в запросе сумму начисления на ненулевую и повторить запрос. 2. Изменить тип начисления на предварительное начисление с признаком (PRIOR).	
50	Обработка пакета не завершена	Проверка готовности статуса обработки пакета	Запрошен статус обработки пакета до завершения обработки пакета	Участнику необходимо проверить наличие на технологическом портале СМЭВ объявления о проведении регламентных работ. При отсутствии регламентных работ повторить отправку исходного запроса через 1 час, если вызов завершен такой же ошибкой, то обратиться в службу поддержки	1.16.X
51	Длина УИН не соответствует требованиям к порядку его формирования	Контроль длины УИН: 20-в или 25-в соответствие с Руководством пользователя веб-сервиса ГИС ГМП	Длина УИН не равна 20 или длина УИН не равна 25	1. Прекратить попытки отправки запроса с некорректным УИН. 2. Проверить количество символов в УИН.	1.16.X 2.X.X
52	Начисление от даты ранее 2013 года не подлежит передаче в ГИС ГМП	Контроль даты начисления не ранее 2013 года	Попытка участника загрузить начисление от даты ранее 1 января 2013 года	Прекратить попытки загрузить начисление от даты ранее 1 января 2013 года	1.16.X 2.X.X
54	УИН и Идентификатор плательщика не могут одновременно	Контроль заполненности хотя бы одного из двух полей: УИН	При загрузке платежа не заполнен ни УИН, ни Идентификатор плательщика	1. Прекратить попытки загрузки платежа. 2. Проверить значения УИН и Идентификатора плательщика.	1.16.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
	быть равны 0	или Идентификатор плательщика		3. Заполнить значение либо УИН либо Идентификатора плательщика корректными данными, отправить запрос повторно.	
55	Дата в УПНО не равна дате приема к исполнению распоряжения плательщика	Контроль совпадения даты в УПНО и даты приема к исполнению распоряжения плательщика	Дата в уникальном идентификаторе платежа не совпадает с датой приема к исполнению распоряжения плательщика	1. Уточнить значение УПНО. 2. Проверить и исправить - дата приема к исполнению распоряжения плательщика должна совпадать с датой в УПНО. 3. Отправить запрос повторно.	1.16.X 2.X.X
56	Дата сущности не может превышать дату загрузки более чем на одни сутки	Контроль даты/сущности и даты загрузки	Попытка участника загрузить сущность дата которой превышает дату загрузки более чем на 1 сутки	1. Прекратить попытки загрузки сущности дата которой превышает дату загрузки более чем на 1 сутки. 2. Указать корректную дату сущности не превышающую дату загрузки более чем на 1 сутки, либо провести повторную загрузку сущности за сутки до даты сущности.	1.16.X 2.X.X
60	Отсутствует информация о статусе обработки пакета. Воспользуйтесь запросом на получение	Проверка наличия статуса обработки пакета	Запрошен статус обработки пакета с неверным идентификатором либо после истечения срока хранения статуса	1. Отправить запрос на получение статуса обработки пакета – не ранее чем через 30 секунд, но не позднее чем через 30 дней после получения ответа на запрос предоставления участником информации, уточнения участником ранее предоставленной информации в	1.16.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
	участником из ГИС ГМП сущностей		обработки пакета	ГИС ГМП. 2. Прекратить попытки запросить статус обработки пакета.	
111	Изменения в извещение указаны некорректно			1. Необходимо прекратить попытки отправки извещения с некорректными данными. 2. Необходимо проверить корректность указания реквизитов изменяемых полей в направляемом изменении в ранее загруженный возврат: <ul style="list-style-type: none">– Номера полей, в которые вносятся изменения должны соответствовать номерам полей в ранее разгруженном возврате.– Значения изменяемых полей должно соответствовать формату этого поля в ранее загруженном извещении о возврате.	2.X.X
232	Некорректное значение кода по ОКТМО	Контроль значения ОКТМО для счетов, в первых пяти знаках которых указано значение «03100», и дата более или равна дате «25.04.2017» в извещениях о приеме	Для извещений о начислениях в уплату денежных средств в бюджетную систему РФ, за исключением таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами (значение в поле «КВК» начинается на «153»),	Указать значение кода ОКТМО отличное от нуля. Отправить запрос повторно.	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
		исполнению распоряжений, администрируемых налоговыми органами Российской Федерации.	выполняется проверка: если указан счет получателя средств, в первых пяти знаках которого указано значение «03100» (значение в поле «AccountNumber»), то значение кода ОКТМО не может быть равно ноль («0»). Для новых извещений о начислениях или уточнении извещения о начислении со статусом «2» – «уточнение» или «4» – «уточнение о деаннулировании» проверяется формат поля: длина не может быть 11 цифр.		
233	Некорректное значение КБК	Контроль ненулевого КБК для счетов , в первых пяти знаках которых указано значение «03100»	Начисление, по которому поступление средств предполагается на счета, в первых пяти знаках которых указано значение «03100», должно содержать КБК, отличный от нуля	Указать значение кода КБК отличное от нуля. Отправить запрос повторно.	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
234	Контрольный разряд УИН имеет некорректное значение	Проверка контрольного разряда УИН	Контрольный разряд УИН имеет некорректное значение (не соответствует остальным разрядам УИН)	<ol style="list-style-type: none"> Проверить соответствие УИН правилам проверки контрольного разряда. Алгоритм описан в п.3.1.3 Форматов ГИС ГМП. Указать корректный УИН. Отправить запрос повторно. Проверка на совпадение значения УИН со значением КБК: значение УИН не должно совпадать со значением КБК. 	1.16.X 2.X.X
235	УПНО имеет некорректный формат	Проверка формата УПНО	<p>Проверка структуры УПНО на соответствие участнику:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если первая цифра «2», то со 2-го по 5-й символы должно быть указано значение первых 4-х символов поля «UFK»; если первая цифра «3», то со 2-го по 7-й символы должно быть указано значение поля «OriginatorID» (УРН получателя платежа). 	<ol style="list-style-type: none"> Уточнить значение УПНО. Отправить запрос повторно. 	1.16.X 2.X.X
236	Некорректное значение	Проверка корректности	Проверка на невырожденность	<ol style="list-style-type: none"> Прекратить попытки загрузить 	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
	идентификатора плательщика	идентификатора плательщика	<p>идентификатора плательщика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - значения с 4 по 22 разрядах не могут все одновременно быть равны нулю; - значение с 1 по 3 символ не может быть равно «127» (из идентификатора плательщика ФЛ исключен код «27» - «Номер мобильного телефона»); - для ЮЛ нерезидентов РФ (при наличии ИНН) 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр, первые две не могут одновременно принимать значение «0»), 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными 	<p>сущность с некорректным идентификатором плательщика.</p> <p>2. Уточнить значение идентификатора плательщика. Отправить запрос повторно.</p>	

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			<p>(заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «0»);</p> <ul style="list-style-type: none"> - для ЮЛ нерезидентов РФ (при наличии КИО) 4 – 8 разряды — символ «0» (ноль), 9 — 13 разряды — КИО ЮЛ (5 цифр, все цифры не могут одновременно принимать значение «0»), 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными (заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только 		

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			<p>цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «0»);</p> <ul style="list-style-type: none"> - для ЮЛ нерезидентов РФ (при отсутствии КИО и ИНН) 4 — 17 разряды — символы или цифры, без знака номера («№») и разделительных знаков («-», «/», «.», «:», «,»), 18 — 19 разряды — 2 символа, 20 — 22 разряды — 3 цифры. - до 01.01.2024 для ЮЛ налогоплательщиков, плательщиков сбора, плательщиков страховых взносов 4 — 13 разряды в случае, если в реквизите «101» («Статус 		

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			<p>плательщика») указано одно из значений «01», «02»</p> <ul style="list-style-type: none"> - ИНН ЮЛ (10 цифр, первые две не могут одновременно принимать значение «0»), 14 — 22 разряды — символ «0» (ноль). При этом не запрещается формировать идентификатор плательщика с указанием ИНН и КПП плательщика (при наличии) в случае, если в реквизите «101» («Статус плательщика») указано одно из значений «01», «02». - с 01.01.2024 для ЮЛ налогоплательщиков , плательщиков сбора, плательщиков страховых взносов 4 – 13 разряды в 		

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			<p>случае, если в реквизите «101» («Статус плательщика») указано значение «01» – ИНН ЮЛ (10 цифр, первые две не могут одновременно принимать значение «0»), 14 — 22 разряды — символ «0» (ноль). При этом не запрещается формировать идентификатор плательщика с указанием ИНН и КПП плательщика (при наличии) в</p> <p>случае, если в реквизите «101» («Статус плательщика») указано значение «01».</p>		
238	Наличие букв в УИН недопустимо	Контроль отсутствия букв в УИН для новых	Новые начисления должны содержать УИН, состоящий только из	<ol style="list-style-type: none"> Прекратить попытки загрузить сущность с некорректным УИН Проверить значение УИН. 	1.16.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
		начислений	цифр.	3. Сформировать корректный УИН. Отправить запрос повторно.	
239	Некорректное значение реквизитов платежа (101, 106 – 109), предусмотренных правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации	До 01.07.2021 реквизит платежа 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать значение из диапазонов "01"- "13", "15"- "28". С 01.07.2021 реквизит платежа 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать значение из диапазонов "01"- "13", "15"- "29". С 01.10.2021 реквизит платежа 101 «Статус	Некорректное значение реквизитов платежа (101, 106 – 109)	1. Прекратить попытки загрузить сущность с некорректными реквизитами платежа. 2. Исправить значение в соответствии с правилом: если в извещении о начислении тег <i>KBK</i> не начинается на «153» или «182», то в тегах <i>Purpose</i> , <i>TaxPeriod</i> и <i>TaxDocDate</i> должно быть указано значение отличное от нуля. 3. Отправить запрос повторно.	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
		<p>плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать значение из диапазонов "01"- "08", "13", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "30".</p> <p>C 30.12.2022 реквизит платежа 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать значение из диапазонов "01"- "08", "13", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "31".</p> <p>C 01.10.2023 реквизит платежа</p>			

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
		<p>101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать значение из диапазонов "01"- "08", "13","15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "32".</p> <p>C 01.01.2024 реквизит платежа 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать значение из диапазонов "01", "03"- "08", "13","15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "33"</p> <p>При изменении</p>			

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
		ранее направленных сведений о начислении реквизит 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» может принимать "01"- "13", "15"- "33" вне зависимости от даты выставления начисления (атрибут «billDate»).			
240	Некорректное значение корреспондентского счета банка	Для счетов получателя средств, в первых пяти знаках которых указаны значения «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262»,	Некорректное значение корреспондентского счета банка	<ol style="list-style-type: none"> Проверить корректность заполнения корреспондентского счета Отправить запрос с исправленными данными повторно. 	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
		«03272», «03214», «03224», «03234», «03244», «03254» обязательно должен быть указан счет, открытый на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет».			
241	УИН не может быть равен значению «0»	С 30.12.2022 контроль заполнения ненулевым значением поля УИН («SupplierBillID») в извещении о приеме к исполнению распоряжения, по которому поступление средств предполагается на счет, в первых пяти знаках которого указано		Проверить корректность указания УИН	1.16.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
		значение «03212».			
245	Не указан плательщик (поле 8)		Поле 8 «Плательщик» обязательно для заполнения	Проверить корректность заполнения поля	2.X.X
246	Не указано назначение платежа (поле 24)		Поле 24 «Назначение платежа» обязательно для заполнения	Проверить корректность заполнения поля	2.X.X
247	Идентификатор плательщика должен содержать ИНН	При указании в реквизите в поле «Статус плательщика» (реквизит 101) значения «32» должен быть заполнен Идентификатор плательщика с указанием ИНН		Проверить корректность заполнения поля	2.X.X
248	Вид казначейского счета не соответствует значению реквизита 101 «Статус плательщика»		В первых пяти знаках счета получателя средств должно быть указано значение «03100» (значение в поле «AccountNumber»), если: - с 01.10.2023 в реквизите 101 «Статус плательщика» указаны значения "01"	Проверить корректность заполнения поля	2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			<p>, "02", "04", "06", "07", "13", "16", "17", "23", "28", "29", "30", "32";</p> <p>- с 01.01.2024 г. в реквизите 101 «Статус плательщика» указаны значения ""01", "04", "06", "07", "13", "16", "17", "23", "28", "29", "30", "32".</p> <p>В первых пяти знаках счета получателя средств должно быть указано значение «03212» (значение в поле «AccountNumber»), если в реквизите 101 «Статус плательщика» указано значение «31».</p>		
250	В извещении о начислении не указана дополнительная информация об административном правонарушении, зафиксированном с		Для извещений об административных правонарушениях, зафиксированных с применением средств фото (видео) фиксации, указание признака автоматической фиксации	Проверить наличие блока AdditionalOffense	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
	применением средств фото (видео) фиксации		правонарушения и блока дополнительной информации об административном правонарушении обязательно для заполнения		
291	Некорректное значение реквизита 108 (Номер документа основания платежа)		<p>Реквизит 108 может быть «0» или должен быть заполнен следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - первые два символа могут принимать значение "01" - "14", "22", "24" - "26", "28" - "30", - третий символ - знак ";" , - последующие символы - идентификатора сведений о физическом лице, длиной от 1 до 12 символов, знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются при условии: • до 01.10.2021: Если первые цифры номера 	Необходимо проверить корректность заполнения поля taxDocNumber	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			<p>счета получателя средств (атрибут «accountNumber») НЕ равны «03100», значение в поле «КБК» начинается НЕ на «182», НЕ на «153» и в реквизите 101 (Статус плательщика) указан один из статусов "03", "19", "20", "24" или значение в поле «КБК» начинается на «153» и в реквизите 101 (Статус плательщика) указан один из статусов "03", "16", "19", "20";</p> <ul style="list-style-type: none"> • после 01.10.2021: Если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») НЕ равны «03100», значение в поле «КБК» начинается НЕ на «182», НЕ на «153» и в реквизите 101 (Статус плательщика) указан один из статусов "03", 		

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			"19", "20", "24".		
291	Некорректное значение реквизита 108 (Номер документа основания платежа)		<p>С 01.10.2021 если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») НЕ равны «03100», реквизит 101 «Статус плательщика» блока данных «Дополнительные реквизиты платежа» принимает значение "29" и в Идентификаторе плательщика указан Идентификатор плательщика физического лица с указанием кода типа документа отличного от ИНН (код типа документа – 21), то реквизит 108 «Показатель номера документа» должен быть заполнен следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • первые две символа могут принимать 	Необходимо проверить корректность заполнения поля taxDocNumber	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			<p>значение "01" - "14", "22", "24" - "26", "28" - "30",</p> <ul style="list-style-type: none"> • третий символ - знак ";" (точка с запятой), • последующие символы - идентификатора сведений о физическом лице, длиной от 1 до 12 символов, знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются. 		
291	Некорректное значение реквизита 108 (Номер документа основания платежа)		<p>Если реквизит 101 «Статус плательщика» принимает значение «31» или «33», то реквизит 108 «Показатель номер документа» должен принимать значение «0».</p>	Необходимо убедиться, что в поле taxDocNumber указано значение 0	1.16.X 2.X.X
293	Некорректное значение реквизита 108 (Номер документа основания платежа): реквизит 108 должен принимать значение		<p>До 01.10.2021 если реквизит 106 «Показатель основания платежа» принимает значение «ТП» или «ЗД», то реквизит 108 «Показатель номер документа» должен</p>	Необходимо проверить значение поля paytReason , если дата до 01.10.2021 и указано «ТП» или «ЗД» , если дата позднее 01.10.2021 и указано «ТП», то в поле taxDocNumber нужно указать значение «0».	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
	"0"		<p>принимать значение «0».</p> <p>С 01.10.2021 если реквизит 106 «Показатель основания платежа» принимает значение «ТП», то реквизит 108 «Показатель номер документа» должен принимать значение «0».</p>		
294	Некорректное значение реквизита 109 (Показатель даты документа)		<p>До 01.10.2021 если реквизит 106 «Показатель основания платежа» принимает значение «ЗД», то реквизит 109 «Показатель даты документа» должен принимать значение «0».</p> <p>С 01.10.2021 если реквизит 106 «Показатель основания платежа» принимает значение «ЗД» и реквизит 108 «Показатель номер документа» принимает</p>	Необходимо проверить, что в поле taxDocDate указано значение «0».	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			значение «0», то реквизит 109 «Показатель даты документа» должен принимать значение «0».		
299	Значение превышает максимально допустимое количество знаков		Значения полей «Наименование организации» (реквизит 16), «Плательщик» (реквизит 8) не должны превышать 160 символов	Проверить корректность заполнения полей	2.X.X
302	Попытка загрузки в систему информации другого участника	Участник, сформировавший начисление зарегестрирован в ГИС ГМП и при этом ИНН и КПП организации, являющейся получателем средств, должны совпадать с ИНН/КПП организации, сформировавшей начисление	АН / АП, сформировавший сущность, не является участником косвенного взаимодействия ГАН / ГАП ее передавшего (проверка осуществляется по тегу <i>senderIdentifier</i> и атрибуту <i>originatorID</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить правильность указания УРН участника прямого взаимодействия и УРН участника подведомственной организации. 2. Обратиться в ТОФК для уточнения значения УРН участников прямого и косвенного взаимодействия. 	1.16.X 2.X.X
304	Попытка загрузки платежа с датой приема	Контроль даты приема к исполнению	Значение тега « <i>PaymentDate</i> » должно быть больше или равно	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить дату приема к исполнению распоряжения плательщика. 2. Если дата приема к исполнению 	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
	исполнению распоряжения плательщика ранее «01.01.1993»	распоряжения плательщика (<i>должна быть больше или равна «01.01.1993»</i>)	«01.01.1993»	распоряжения плательщика меньше «01.01.1993» то прекратить попытки загрузки платежа. В ГИС ГМП передаются платежи с датой приема к исполнению распоряжения плательщика большей или равной «01.01.1993». Операции с платежами, созданными ранее этого срока не производятся.	
305	В извещении о приеме исполнению распоряжения указан УИН	не контроль обязательности тэга в случае, если первые цифры номера счета получателя средств (AccountNumber) равны «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254», «40204», либо первые цифры номера счета получателя средств равны «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде и в БИК банка	Тэг SupplierBillID обязателен в случае, если первые цифры номера счета получателя средств (AccountNumber) равны «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254», «40204», либо первые цифры номера счета получателя средств равны «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде и в БИК банка	1. Проверить наличие УИН. 2. В случае отсутствия УИН указать значение «0». Отправить запрос повторно.	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
		«40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде и в БИК банка получателя указан БИК ПБР, либо реквизит платежа 101 «Статус плательщика» принимает значение «31».	получателя указан БИК ПБР, либо реквизит платежа 101 «Статус плательщика» принимает значение «31».		
306	В извещении о приеме исполнению распоряжения не указаны реквизиты платежа 101, 106-110	Блок данных «Реквизиты платежа 101, 106-109» обязателен для заполнения	Блок «BudgetIndex» обязателен в случае, если осуществлено поступление средств на счет получателя средств (AccountNumber), первые цифры которого равны «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254», «40204», либо первые цифры номера счета получателя средств	<ol style="list-style-type: none"> Прекратить попытки передачи извещении о приеме к исполнению распоряжения без блока «BudgetIndex» Проверить наличие «BudgetIndex». 	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			равны «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде и в БИК банка получателя указан БИК ПБР .		
307	В извещении о приеме исполнению распоряжения не указаны сведения о плательщике (идентификатор плательщика)	Проверка обязательности сведений о плательщике: – Идентификатор плательщика обязателен для заполнения; Поле «Плательщик» обязательно для заполнения.	Тег PayerIdentifier обязателен в случае, если первые цифры номера счета получателя средств (AccountNumber) равны «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254», «40204», либо первые цифры номера счета получателя средств равны «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде и в БИК банка получателя указан БИК	<ol style="list-style-type: none"> Прекратить попытки передачи извещения о приеме к исполнению распоряжения без данных идентификатора плательщика. Проверить наличие «PayerIdentifier» 	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			ПБР.		
308	В извещении о приеме к исполнению распоряжения указан КБК	Значение КБК обязательно для заполнения	Тэг КБК обязателен в случае, если первые цифры номера счета получателя средств (AccountNumber) равны «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254», «40204», либо первые цифры номера счета получателя средств равны «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде и в БИК банка получателя указан БИК ПБР	<ol style="list-style-type: none"> Прекратить попытки передачи извещения о приеме к исполнению распоряжения без данных КБК. Проверить наличие КБК 	1.16.X 2.X.X
309	В извещении о приеме к исполнению распоряжения указан код ОКТМО	Значение ОКТМО обязательно для заполнения	Тэг «ОКТМО» обязателен в случае, если первые цифры номера счета получателя средств (AccountNumber) равны «03100», «03212»,	<ol style="list-style-type: none"> Прекратить попытки передачи извещения о приеме к исполнению распоряжения без данных ОКТМО. Проверить наличие «ОКТМО» 	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			«03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254», «40204», либо первые цифры номера счета получателя средств равны «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде и в БИК банка получателя указан БИК ПБР .		
310	Некорректный формат понижающего коэффициента, (MultiplierSize)	Контроль значения тега «Value», если значение тега «Name» равно «MultiplierSize» (блок данных «AdditionalData»)	Проверка корректности понижающего коэффициента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внести корректное значение понижающего коэффициента MultiplierSize – значение должно быть не более 1 (например 0,7). 2. Отправить извещение повторно. 	1.16.X
311	В извещении о начислении не могут быть одновременно указаны «DiscountSize» и «MultiplierSize»	Контроль невозможности указания в извещении о начислении процента скидки от суммы	В извещении о начислении не могут одновременно присутствовать блоки данных «AdditionalData» с указанием значений «DiscountSize» и	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить наличие «DiscountSize» и «MultiplierSize» - передавать необходимо только один из тегов. 2. Отправить извещение о начислении повторно. 	1.16.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
		начисления и понижающего коэффициента	« <i>MultiplierSize</i> » в соответствующих тегах « <i>Name</i> »		
312	Некорректный формат значения скидки (<u>DiscountSize</u>)	Контроль значения тега « <i>Value</i> », если значение тега « <i>Name</i> » равно « <u>DiscountSize</u> » (блок данных « <i>AdditionalData</i> »)	Проверка корректности указания процента скидки от суммы начисления	<ol style="list-style-type: none"> Проверить значение и внести изменения в тэг «<i>Value</i>» - оно не должно быть более или равно 100% . Отправить извещение о начислении повторно. 	1.16.X
313	Некорректный формат значения даты, до которой действует скидка (<u>DiscountDate</u>)	Контроль значения тега « <i>Value</i> », если значение тега « <i>Name</i> » равно « <u>DiscountDate</u> » (блок данных « <i>AdditionalData</i> »)	Проверка корректности даты, до которой действует скидка	<ol style="list-style-type: none"> Проверить значение и внести изменения в тэг «<i>Value</i>» - значения даты не должно быть меньше «billDate». Отправить извещение о начислении повторно. 	1.16.X 2.X.X
314	При указании скидки в извещении о начислении должны одновременно присутствовать значения « <i>DiscountSize</i> » и « <i>DiscountDate</i> »	Контроль указания одновременного указания процента скидки и сроки действия скидки	При указании в извещении о начислении значения тега « <i>Name</i> », равного « <i>DiscountSize</i> » должен присутствовать и тег « <i>Name</i> », равный « <i>DiscountDate</i> » (блок данных « <i>AdditionalData</i> »)	<ol style="list-style-type: none"> Проверить что при наличии тега «<i>DiscountSize</i>» (размер скидки) присутствует тег «<i>Name</i>», равный «<i>DiscountDate</i>» (дата до которой скидка действует). Указать значение в тэг «<i>Name</i>», равный «<i>DiscountDate</i>» (дате до которой действует скидка), либо заполнить тег значением «0» (в случае, если особые условия оплаты не ограничены датой применения). 	1.16.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
				Отправить извещение повторно.	
316	Дублирование значения поля «Name» в блоке данных «AdditionalData» недопустимо	Контроль отсутствия дублирования блока данных «AdditionalData» со тегом «Name»	Проверка отсутствия указания дважды в теге «Name» значения «DiscountSize» и/или «DiscountDate» и/или «MultiplierSize» (блок данных «AdditionalData»)	<ol style="list-style-type: none"> Изменить тэг «Name» в части однократного указания значения «DiscountSize» и/или «DiscountDate» и/или «MultiplierSize» (блок данных «AdditionalData»). Отправить извещение повторно. 	1.16.X
317	Начисление с УИН «<УИН>» уже сквитировано в системе	Контроль того, что извещение о начислении, которое требуется принудительно сквитировать с отсутствующим в ГИС ГМП извещением о приеме к исполнению распоряжения, не было сквитировано ранее	Извещение о начислении, УИН которого указан в запросе на проведение принудительного сквитирования с отсутствующим в ГИС ГМП извещением о приеме к исполнению распоряжения по инициативе АН/ГАН, уже сквитировано и итоговый баланс начисления меньше или равен «0»	Квитирование в ГИС ГМП уже проведено ранее. Дополнительных действий от Участника не требуется	1.16.X 2.X.X
318	Указан некорректный УРН в УИВ			<ol style="list-style-type: none"> Прекратить попытки отправки некорректного извещения о возврате. Проверить и исправить значение УРН в УИВ. Первые 8 цифр УИВ (после перевода из десятичного представления в шестнадцатеричное) должны быть равны 	2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
				значению УРН (уникального регистрационного номера участника) сформировавшего извещение о возврате. 3.Отправить извещение повторно.	
319	Платеж с указанным УПНО отсутствует в ГИС ГМП			1.Прекратить попытки отправки извещения о возврате. 2.Проверить значение УПНО. В извещении о возврате должен быть указан УПНО актуального неаннулированного извещения о приеме к исполнению распоряжения.	2.X.X
321	Некорректный формат УИВ		Для УИВ для АН и ГАН, состоящего из 25 цифр: дата в УИВ (с 9 по 16 символы УИВ) должна быть в формате «ДДММГГГГ» и равна дате формирования извещения о возврате и должна быть меньше, либо равна 30.06.2021. Для УИВ для ТОФК, состоящего из 32 цифр: дата в УИВ (с 6 по 13 символы УИВ) должна быть в формате «ДДММГГГГ» и равна дате формирования	1.Прекратить попытки отправки извещения о возврате. 2.Проверить и исправить значение УИВ.	2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			извещения о возврате.		
322	Начисление ранее было сквитировано с отсутствующим платежом			Дополнительных действий не требуется, указанное в запросе начисление было ранее сквитировано с платежом, отсутствующим в ГИС ГМП.	2.Х.Х
323	Некорректное значение признака предварительного начисления			1.Проверить значение признака предварительного начисления, в новых предварительных начислениях должен использоваться только признак «PRIOR» («TEMP» - не используется). Отправить запрос повторно.	2.Х.Х
324	В рамках указанного факта оплаты услуга предоставлена		Контроль того, что указанному в запросе извещению о приеме к исполнению распоряжению не установлен статус «Услуга предоставлена»	1.Прекратить попытки погашения начисления. 2.Дополнительных действий не требуется. У указанного в запросе извещения о приеме к исполнению распоряжения установлен статус «Услуга предоставлена».	1.16.Х 2.Х.Х
325	Отсутствует факт принудительного квитирования начисления и факта оплаты по инициативе АН/ГАН		Контроль того, что указанные в запросе извещение о начислении и извещение о приеме к исполнению распоряжения принудительно сквитированы в ГИС ГМП по инициативе АН/ГАН	1.Прекратить попытки погашения начисления. 2. Провести принудительное квитирование извещения о начислении и извещения о приеме к исполнению. 3.Проверить статус квитирования начисления. Если начисление имеет статус квитирования «5» - отправить запрос о погашении начисления повторно.	2.Х.Х

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
326	Отсутствует факт принудительного квитирования начисления с отсутствующим в ГИС ГМП извещением о приеме исполнению распоряжения		Контроль того, что указанное в запросе извещение о начислении сквитировано с отсутствующим в ГИС ГМП извещением о приеме к исполнению распоряжения	1.Прекратить попытки погашения начисления. 2. Провести принудительное квитирование извещения о начислении и с отсутствующим в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения. 3.Проверить статус квитирования начисления. Если начисление имеет статус квитирования «4» - отправить запрос о погашении начисления повторно.	2.X.X
327	Извещение о приеме к исполнению распоряжения уже сквитировано с извещением о начислении			Дополнительных действий не требуется. Указанное в запросе извещение о приеме к исполнению распоряжения уже сквитировано в ГИС ГМП с извещением о начислении	2.X.X
328	Для извещения о приеме к исполнению распоряжения отсутствует признак «Услуга предоставлена»		Контроль того, что указанному в запросе извещению о приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП установлен признак «Услуга предоставлена»	Прекратить попытки погашения начисления. У указанного в запросе извещения о приеме к исполнению распоряжения отсутствует статус «Услуга предоставлена».	2.X.X
329	Невозможно принять извещение о возврате. Общая сумма возвратов денежных средств		Общая сумма всех неаннулированных возвратов по платежу, УПНО которого указан в запросе на импорт	1.Прекратить попытки отправки извещения о возврате. 2.Проверить общую сумму возвратов денежных средств. Общая сумма всех неаннулированных возвратов по платежу,	2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
	превышает сумму платежа		возврата, с учетом суммы импортируемого возврата не должна превышать суммы соответствующего платежа	УПНО которого указан в запросе на импорт возврата, с учетом суммы импортируемого возврата не должна превышать суммы соответствующего платежа.	
330	Невозможно принять извещение об уточнении распоряжения. Общая сумма возвратов денежных средств превышает сумму платежа	Контроль соотношения суммы извещения об уточнении распоряжения с общей суммой всех актуальных неаннулированных извещений о возврате	Сумма извещения об уточнении распоряжения не должна быть меньше общей суммы всех актуальных неаннулированных извещений о возврате по данному платежу	Скорректировать сумму извещения об уточнении распоряжения. Отправить извещение повторно.	1.16.X 2.X.X
331	Невозможно принять извещение об аннулировании. По извещению о приеме к исполнению распоряжения осуществлен возврат денежных средств	Контроль наличия в ГИС ГМП извещений о возврате средств по аннулируемому извещению о приеме к исполнению распоряжения	Аннулирование извещения о приеме к исполнению распоряжения не допускается, если по указанному в извещении УПНО существует активное извещение о возврате плательщику	Прекратить отправку извещения об аннулировании.	1.16.X 2.X.X
332	Указан некорректный расчетный счет получателя средств	Контроль соответствия номера банковского счета	В извещении указан номер расчетного счета получателя средств, не соответствующий	1. Указать в извещении номер расчетного счета получателя средств отвечающий требованиям приказа ЦБ России № 515	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
	или неверный контрольный ключ в номере счета	(тег «AccountNumber»), указанного в извещении, условиям формирования и направления извещений в ГИС ГМП. Контроль правильности расчета контрольного ключа в номере банковского счета.	условиям формирования и направления извещений в ГИС ГМП. В номере расчетного счета получателя средств указан расчетный счет, не соответствующий приказу ЦБ России № 515 от 08.09.1997г. «Порядок расчета контрольного ключа в номере лицевого счета»	от 08.09.1997г. 2. Отправить извещение повторно.	
333	Извещение о приеме к исполнению распоряжения не подлежит аннулированию		Аннулирование и деаннулирование извещения о приеме к исполнению распоряжения не допускается для всех участников, за исключением территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов, органов управления государственными	Если ваша организация не является территориальным органом Федерального казначейства, финансовым органом или органом управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации необходимо прекратить направление запросов.	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			внебюджетными фондами Российской Федерации		
334	При нулевом значении УИН для налоговых платежей в Идентификаторе плательщика должен быть указан ИНН		<p>До 01.10.2021 в извещениях о приеме к исполнению распоряжений при указании в реквизите в поле «Статус плательщика» (реквизит 101) значения «09»-«13» должен быть заполнен либо Идентификатор плательщика с указанием ИНН, либо УИН с указанием ненулевого значения.</p> <p>С 01.10.2021 в извещениях о приеме к исполнению распоряжений при указании в реквизите в поле «Статус плательщика» (реквизит 101) значения «13» должен быть заполнен либо Идентификатор плательщика с указанием ИНН, либо УИН с указанием</p>	Необходимо проверить, что в поле payeeIdentifier указан документ ИНН	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			ненулевого значения.		
335	Указано недопустимое значение кода по ОКТМО		Извещения о приеме к исполнению распоряжения с датой большей или равной дате «25.04.2017» должны содержать в поле «ОКТМО» следующие допустимые значения: 8 цифр или значение «0».	Необходимо проверить, что в поле oktmo указано значение из 8 символов либо «0».	1.16.X 2.X.X
336	Недопустимый формат УПНО		<p>Значение УПНО в новом извещении о приеме к исполнению распоряжения должно соответствовать одной из масок:</p> <ul style="list-style-type: none"> – $1\d{15}((0[1-9][12][0-9][3[01])(0[1-9][1[012])\d{4})\d{8}$, – $2\d{4}0{11}((0[1-9][12][0-9][3[01])(0[1-9][1[012])\d{4})\d{8}$, – $3[a-fA-F0-9]{6}((0[1-9][12][0-9][3[01])(0[1-9][1[012])\d{4})\d{17}$ 	Необходимо проверить УПНО на соответствие маскам :	2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			}		
337	Идентификатор плательщика должен содержать ИНН		В извещении о приеме к исполнению распоряжения при указании в реквизите в поле «Статус плательщика» (реквизит 101) значения «01» должен быть заполнен Идентификатор плательщика с указанием ИНН либо КИО.	Необходимо проверить, что в поле payerIdentifier указан документ ИНН либо КИО.	2.X.X
340	Указанная сумма превышает сумму (остаток от суммы) платежа		Контроль непревышения суммы погашения платежа над суммой платежа при установлении извещению о приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП признака «Услуга предоставлена»	Необходимо убедиться, что при установлении извещению о приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП признака «Услуга предоставлена» сумма погашения не превышает сумму платежа	1.16.X 2.X.X
342	Отсутствуют полномочия на направление дополнительной информации о предоставлении услуги		Контроль допустимости указания Дополнительной информации о предоставлении услуги («ServiceData»)	Направление запросов доступно только участникам с полномочиями 34 и 35, если у вас другое полномочие, необходимо прекратить направление запросов	1.16.X 2.X.X
343	Отсутствует дополнительная информация о предоставлении услуги (учете		Контроль обязательности указания Дополнительной информации о предоставлении услуги	Необходимо убедиться, что в запросе присутствует контейнер ServiceData	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
	платежа)				
344	Информация об учете платежа с идентификатором <serviceDataID> отсутствует в ГИС ГМП		Контроль наличия ранее направленной информации об учете платежа с указанным в запросе Идентификатором информации об учете факта оплаты	Необходимо убедиться в корректности значения поля serviceDataID	2.X.X
346	Отсутствуют сведения об Идентификаторе информации об учете платежа		Контроль обязательности указания Идентификатора информации об учете факта оплаты при отменене признака «Услуга предоставлена» для участников с видами полномочий «34» и «35»	Необходимо проверить наличие в запросе поля serviceDataID	2.X.X
347	Для указанного в запросе факта оплаты имеется информация о частичном учете, которую необходимо предварительно отменить		Контроль невозможность отмены признака «Услуга предоставлена» без указания Идентификатора информации об учете факта оплаты при наличии в ГИС ГМП активных записей о частичном учете платежа	Необходимо убедиться, что в запросе указан идентификатор информации об учете факта оплаты при частичном учете платежа	2.X.X
356	Отсутствует дополнительная информация, необходимая для уплаты за услуги (работы),		Проверка обязательности заполнения атрибута «@OKVED» при приеме информации, необходимой для уплаты за услуги (работы),	Необходимо убедиться, что в запросе присутствует атрибут OKVED	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
	оказываемые (выполняемые) бюджетным или автономным учреждением		оказываемые (выполняемые) бюджетным или автономным учреждением		
361	В блоке данных с информацией, необходимой для осуществления исполнительного производства, не указано место рассмотрения дела		Если «Код вида исполнительного документа» («@IDType») блока данных «ExecutiveProcedureInfo») принимает значения равные «3», «5», «7», «11», то атрибут «@deloPlace» должен быть заполнен.	Необходимо убедиться, что в запросе присутствует заполненный атрибут deloPlace	1.16.X 2.X.X
362	В блоке данных с информацией, необходимой для осуществления исполнительного производства, не указано: «Наименование поля»		Если «Тип должника» («@debtorType») блока данных «Debtor») принимает значение равное «2» или «3», то информация о месте регистрации должника - индивидуального предпринимателя, дате рождения должника, поле должника, месте рождения должника должна быть заполнена.	Необходимо убедиться, что в запросе присутствуют атрибуты debtorRegPlace, debtorBirthDate, debtorBirthPlace, debtorType	1.16.X 2.X.X
363	В блоке данных с		Дата уведомления ФССП	Необходимо убедиться, что дата в	1.16.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
	информацией, необходимой для осуществления исполнительного производства, дата уведомления ФССП России о неуплате штрафа в установленный законом срок не может быть ранее paymentTerm		России о неуплате штрафа в установленный законом («@notifeFSSPDate») должна быть более срока оплаты начисления в соответствии с нормативным правовым (правовым) актом (@paymentTerm)	атрибуте notifeFSSPDate позднее даты в paymentTerm	2.X.X
364	Указано некорректное значение срока оплаты начисления в соответствии с нормативным правовым (правовым) актом		Срок оплаты начисления в соответствии с нормативным правовым (правовым) актом («@paymentTerm») не должен превышать количество дней с даты начисления («@billDate»), заданное внутренними настройками ГИС ГМП.	Необходимо убедиться, что дата указанная в атрибуте paymentTerm не превышает количество дней с даты начисления (billDate) заданное внутренними настройками ГИС ГМП.	1.16.X 2.X.X
370	Не соблюдены условия направления информации о сумме частичного погашения.		Контроль допустимости указания суммы погашения при принудительном квитировании начисления с отсутствующим в ГИС	Если kbk начисления отличается от 189%, необходимо прекратить попытки квитирования на часть суммы.	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			ГМП платежом в отношении указанного в запросе начисления. <i>Сумма указывается при квитировании начислений с отсутствующими платежами на часть суммы в случаях, когда платеж осуществлялся в валюте, отличной от рублей</i>		
371	Отсутствует информация о сумме погашения начисления		Контроль необходимости указания суммы погашения при принудительном квитировании начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом в отношении указанного в запросе начисления	Необходимо убедиться, что в запросе указана сумма частичного погашения.	1.16.X 2.X.X
372	Указанная сумма превышает сумму (остаток от суммы), подлежащую оплате		Контроль превышения суммы частичного погашения над остатком суммы, подлежащей к оплате	Необходимо уменьшить сумму частичного погашения, чтобы она не превышала остаток задолженности	1.16.X 2.X.X
373	Не указан номер операции частичного погашения		Контроль обязательности указания номера операции частичного погашения при отмене операций	Необходимо проверить, что в запросе указан атрибут reconcileID	2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			частичного погашения		
380	Указанное в запросе на исключение из автоматического квитирования с начислением извещение о приеме к исполнению распоряжения исключено из автоматического квитирования ранее		Платеж уже исключен из автоматического квитирования начисления УИН <УИН>	Необходимо прекратить направление запросов, так как платеж уже был исключен из автоматического квитирования ранее	1.16.X 2.X.X
381	Указанное в запросе на включение в автоматическое квитирование с начислением извещение о приеме к исполнению распоряжения не было ранее исключено из автоматического квитирования с начислением		Отсутствует факт исключения автоматического квитирования платежа	Необходимо прекратить направление запросов, так как платеж не был исключен из автоматического квитирования	1.16.X 2.X.X
382	Указанное в запросе на исключение из автоматического квитирования		Платеж не связан с УИН	Необходимо прекратить направление запросов, так как в платеже не указан УИН начисления	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
	извещение о приеме к исполнению распоряжения не содержит УИН, указанный в данном запросе				
400	Не указан код маршрутизации участника			Проверить наличие тега с кодом маршрутизации участника (RoutingCodeType). Если значение статуса, отражающего изменение подписки равно «1» (новая подписка), тег с кодом маршрутизации должен быть обязательно заполнен.	2.X.X
401	Не найдена исходная подписка участника		Если значение статуса, отражающего изменение подписки равно «2» (изменение подписки) или «3» (удаление подписки), то проверяется наличие неудаленной подписки участника в ГИС ГМП	1. Прекратить попытки изменить значения подписки. 2. Подписка с данными (SubscriptionIdType), указанными в запросе, отсутствует в ГИС ГМП.	2.X.X
402	Не указан идентификатор подписки участника		Если значение статуса, отражающего изменение подписки равно «2» (изменение подписки) или «3» (удаление подписки), то проверяется обязательность заполнения тега с	Проверить наличие и при отсутствии указать значение идентификатора подписки участника (SubscriptionIdType). Если значение статуса, отражающего изменение подписки равно «2» (изменение подписки) или «3» (удаление подписки), то проверяется обязательность заполнения тега с идентификатором подписки, в которую	2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			идентификатором подписки, в которую вносятся изменения	вносятся изменения	
403	Указан некорректный код параметра		Проверка существования в ГИС ГМП кода параметра, указанного в запросе участника	1. Проверить наличие корректность заполнения тега «Код параметра» (ParameterCodeType). Возможные значения: – payerIdentifier; – kbk; – inn; – kpp. 2. Отправить запрос повторно.	2.X.X
404	Не указаны значения обязательного параметра		Если значение статуса, отражающего изменение подписки равно «1» (новая подписка), то проверяется обязательность указания хотя бы одного значения для параметра (группы параметров) с признаком «обязательный».	Проверить заполнение параметров/группы параметров с признаком «Обязательный». Если значение статуса, отражающего изменение подписки равно «1» (новая подписка), то проверяется обязательность указания хотя бы одного значения для параметра (группы параметров) с признаком «обязательный».	2.X.X
405	Не найдено исходное значение параметра подписки		Проверяется наличие в ГИС ГМП неудаленных значений параметра (группы параметров) подписки, указанного в запросе участника со статусом изменения	1. Прекратить попытки удалить параметр/группу параметров, указанные в запросе параметры – отсутствуют в ГИС ГМП. 2. Проверить корректность указания значений параметра/группы параметров указанных в запросе со статусом изменения	2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			значения «2» (удаление значения)	значения «2» (удаление). Отправить запрос повторно.	
406	Значение параметра не соответствует формату		Проверка соответствия значения параметра формату параметра, определенному в ГИС ГМП	Проверить значение параметра формату параметра, определенному в ГИС ГМП. Отправить запрос повторно.	2.X.X
407	Значение параметра не соответствует существующей в ГИС ГМП маске параметра		Проверка соответствия значения параметра маске параметра в случае, если она определена у параметра в ГИС ГМП	Проверить значение параметра маске параметра в случае, если она определена у параметра в ГИС ГМП. Отправить запрос повторно.	2.X.X
408	Недопустимо удаление всех значений обязательного параметра		Если значение статуса, отражающего изменение подписки равно «2» (изменение подписки), то проверяется, что после удаления значения параметра (группы параметров) в ГИС ГМП остаются актуальные значения для параметра (группы параметров) с признаком «обязательный».	1. Если значение статуса, отражающего изменение подписки равно «2» (изменение подписки), то после удаления значения параметра (группы параметров) в ГИС ГМП остаются актуальные значения для параметра (группы параметров) с признаком «обязательный». 2. Сменить статус изменения подписки на «3» - удаление подписки.	2.X.X
409	Некорректные дата и время, по истечении которых участник может подписаться		Проверка даты и времени формирования запроса при оформлении новой подписки на	Необходимо убедиться, что прошло более суток с момента направления предыдущего запроса на оформлении новой подписки на уведомления об изменениях	2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
	на уведомления об изменениях нормативно-справочной информации повторно		уведомления об изменениях нормативно-справочной информации. Период, по истечении которого участник может повторно направить запрос на оформление <i>новой</i> подписки на уведомления об изменениях нормативно-справочной информации информации, определяется внутренними настройками системы и составляет не менее 1 суток.	нормативно-справочной информации.	
410	Указанная версия получаемых уведомлений выведена из эксплуатации		Проверяется, что указанный URI является актуальным в ГИС ГМП.	Необходимо использовать актуальную версию форматов ГИС ГМП	2.X.X
450	Значение «БИК ТОФК» не соответствует справочной информации		Проверка соответствия БИК ТОФК справочнику НСИ ГИС ГМП	Необходимо проверить корректность значения поля bik	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
451	Значение номера казначейского счета, открытого в ТОФК получателю средств, не соответствует справочной информации		Проверка соответствия значения казначейского счета, открытого в ТОФК получателю средств, справочнику НСИ ГИС ГМП	Необходимо проверить корректность значения поля accountNumber	1.16.X 2.X.X
452	Значение номера единого казначейского счета не соответствует справочной информации		Проверка соответствия значения единого казначейского счета справочнику НСИ ГИС ГМП	Необходимо проверить корректность значения поля correspondentBankAccount	1.16.X 2.X.X
453	Значение КБК не соответствует сведениям, указанным в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		Проверка соответствия КБК справочнику НСИ ГИС ГМП. Проверяется соответствие первых трех знаков в значении КБК сведения о коде главного администратора доходов бюджета, главного распорядителя средств, в ведении которого находится организация - получатель средств, содержащимся в Справочнике НСИ ГИС	Необходимо проверить корректность значения поля kpk	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
			ГМП		
454	Значение ОКТМО не соответствует справочной информации		Проверка соответствия ОКТМО справочнику НСИ ГИС ГМП	Необходимо проверить корректность значения поля oktmo	1.16.X 2.X.X
-1; 1	Внутренняя ошибка	Системный сбой	Разовый отказ ГИС ГМП	Разовый отказ ГИС ГМП, необходимо повторить вызов, с рекомендуемым интервалом 1-5 минут. В случае получения данной ошибки для запроса на получение статуса обработки предоставленного пакета (RequestMessage/PackageStatusRequest), необходимо повторить первый запрос предоставления участником информации, уточнения участником ранее предоставленной информации в ГИС ГМП (RequestMessage/ImportRequest)	1.16.X 2.X.X
777	Превышено время ожидания ответа	Время обработки запроса превысило 60 секунд		Необходимо сократить временной интервал, за который запрашиваются сущности (интервал, указанный в блоке <i>Timeslot</i>) и отправить запрос повторно.	1.16.X
888	Запрошено слишком большое количество объектов	Время обработки запроса превысило 60 секунд	Недопустимое превышение времени обработки, связанное с превышением количества указанных объектов	Рекомендуется указать дополнительные ограничения в параметрах запроса	1.16.X

3 КОДЫ ВОЗВРАТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ОШИБОК, ВЫЗВАННЫХ ПРОБЛЕМАМИ С ЭП

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
13	ЭП под сущностью (запросом) не верна	Проверка корректности ЭП под сущностью (запросом)	Не пройдена проверка ЭП под сущностью (запросом)	1. Проверить УРН у пакета и у сущности. УРН у пакета и сущности в составе пакета должны быть одного типа (участника прямого или косвенного взаимодействия). 2. Загрузить сущности повторно.	1.16.X 2.X.X
15	Файл сертификата ключа проверки ЭП не может быть загружен в ГИС ГМП	Контроль корректности формата файла сертификата ключа проверки ЭП, полученного от участника для загрузки или обновления	Некорректный формат файла с сертификатом ключа проверки ЭП, полученный от участника для загрузки или обновления.	Сформировать файл с сертификатом ключа проверки ЭП для загрузки / обновления имеющий корректный формат	1.16.X 2.X.X
16	Не найден сертификат ключа проверки ЭП для обновления	Проверка наличия сертификата ключа проверки ЭП для обновления	При попытке обновить сертификат ключа проверки ЭП не найден исходный сертификат	1. Загрузить корректный сертификат. 2. Указать корректный сертификат, который требуется обновить.	1.16.X 2.X.X
17	Получен сертификат ключа проверки ЭП от незарегистрированного участника	Контроль наличия участника-владельца сертификата в справочнике зарегистрированных участников ГИС ГМП	УРН, указанный в запросе на загрузку или обновления сертификата не принадлежит передавшему запрос участнику	Проверить УРН, указываемый в запросе на загрузку / обновление сертификата, на соответствие УРН указанному в заявке на регистрацию участника в ГИС ГМП	1.16.X
18	Загружаемый / обновляемый	Контроль срока действия,	Загружаемый / обновляемый сертификат	Загрузить / обновить сертификат ключа на сертификат с не истекшим	1.16.X 2.X.X

Коды ошибок (ErrorCode)	Текст в сообщении со статусом обработки пакета (ResultDescription)	Описание контролей	Описание ошибок	Рекомендации	Версия форматов
	сертификат ключа проверки ЭП имеет недопустимый срок действия	загружаемого / обновляемого сертификата проверки ЭП ключа	ключа проверки ЭП имеет истекший срок действия	сроком действия.	
27	Ваш запрос не был обработан – ЭП-ОВ некорректна	Проверка ЭП-ОВ	По итогам проверки ЭП-ОВ установлена ее некорректность	Выяснить в службе поддержки причину некорректности ЭП-ОВ. После устранения некорректности отправить повторный запрос	1.16.X 2.X.X
31	Неверный сертификат ключа проверки ЭП в запросе	Контроль соответствия сертификата ключа проверки ЭП-ОВ хранящемуся в ГИС ГМП в запросе к веб-сервису ГИС ГМП	Сертификат ключа проверки ЭП-ОВ, указанный в запросе от информационной системы участника, не соответствует сертификатам ЭП, привязанным к данной системе в ГИС ГМП	Проверить УРН, указываемый в запросе на соответствие УРН указанному в заявке на регистрацию участника в ГИС ГМП, сертификат должен соответствовать участнику.	1.16.X 2.X.X
33	Неверный сертификат ключа проверки ЭП под сущностью (запросом)	Контроль соответствия сертификата ключа проверки ЭП под сущностью (запросом)	Сертификат ключа проверки ЭП под сущностью, переданной участником, не соответствует сертификату ключа проверки ЭП, привязанному к данному участнику в ГИС ГМП	Использовать сертификат ключа для подписи сущности привязанный к данному участнику ГИС ГМП	1.16.X